# Tragwinkel

## Alu-Wik®

Montagewinkel für Fremdmontagen.
Zur Befestigung von Bauteilen bei
Wärmedämmsystemen.

| Elementtiefe in mm | Dämmstärke in mm | Preis pro Stk. |
|---|---|---|
| 140 | 120 | 38.00 |
| 160 | 140 | 39.00 |
| 180 | 160 | 40.00 |
| 200 | 180 | 41.00 |
| 220 | 200 | 42.00 |
| 240 | 220 | 43.00 |
| 260 | 240 | 44.00 |

Neben den Standard-Tragwinkel sind auch diverse Spezialanfertigungen erhältlich.

**Montagehinweise**
Die Tragwinkel werden durch die vorgegebene Lochung mit den passenden Feba Rahmenschrauben in das Mauerwerk verschraubt. Nach dem Anbringen und nach einem allfälligen Schleifen der Aussendämmplatten werden die Tragwinkel auf die optimal passende Tiefe zurückgeschnitten.





Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
CH-6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
CH-5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch

# Schwerlast-Druckeinlagen

## SLD®

Die Schwerlast-Druckeinlagen SLD® werden zusammen mit dem Kleben der Wärmedämmplatten versetzt.

Bei der Netzeinbettung wird die Zentrumsmarkierung vom Verarbeiter durch die Maschen gezogen damit diese auch weiterhin gut in der Fassade sichtbar ist. Somit ist das Auffinden der Schwerlast- Druckeinlagen SLD® für die Montage der Bauteile auch nach der Fertigstellung der Fassade problemlos möglich.

| Dämmstärke in mm | Grösse in mm | Preis per Stk. |
|---|---|---|
| 120 | 198 x 198 | 62.00 |
| 140 | 198 x 198 | 67.50 |
| 160 | 198 x 198 | 73.50 |
| 180 | 198 x 198 | 81.00 |
| 200 | 198 x 198 | 87.00 |
| 220 | 198 x 198 | 92.50 |
| 240 | 198 x 198 | 98.00 |

| Dämmstärke in mm | Grösse in mm | Preis per Stk. |
|---|---|---|
| 120 | 148 x 148 | 51.00 |
| 140 | 148 x 148 | 53.00 |
| 160 | 148 x 148 | 55.00 |
| 180 | 148 x 148 | 57.50 |
| 200 | 148 x 148 | 62.00 |
| 220 | 148 x 148 | 66.50 |
| 240 | 148 x 148 | 69.50 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage.


Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
CH-6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
CH-5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch

# Klobenquader

Dämmelement aus hochgepresstem EPS
Mit eingeschäumter Einlage.
Als Tragelement zur Aufnahme von
Jalousiekloben, Rückhaltern etc.
Die Quader werden mit Klebemörtel
aufgeklebt und zusätzlich mit einer
Dämmstoffschraube mechanisch befestigt.



| **Dämmstärke**<br>in mm | Element **Einfach**<br>Aufnahme von 1 Kloben<br><br>Preis pro Stk | Element **Doppelt**<br>Aufnahme von 1 Kloben und Rückhalter<br><br>Preis pro Stk |
|---|---|---|
| 60 | 41.50 | 51.50 |
| 80 | 45.50 | 56.00 |
| 100 | 46.00 | 56.50 |
| 120 | 46.50 | 57.00 |
| 140 | 47.00 | 57.50 |
| 160 | 47.50 | 58.00 |
| 180 | 48.00 | 58.50 |
| 200 | 48.50 | 59.00 |

inkl. Dämmstoffschraube + Abdeckrondelle

Für Rückhalter bei Türen empfehlen wir den Montagezylinder MZ plus.

Element Einfach



Element Doppel





Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
CH-6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
CH-5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch

# Klobentragelemente





Einlage links für Rückhalter (wenn Rückhalter unten) Einlage rechts für Rückhalter

Dämmelement mit eingebauter Einlage zur Aufnahme von Jalousiekloben und Rückhaltern. Einfache und schnelle Montage, sowie Verhinderung von Wärmebrücken. Die Klobentragelemente sind auf das Mauerwerk zu kleben und anschliessend mit Dämmstoffschrauben in das Mauerwerk zu befestigen.

**Elementnormmasse:**
Breite 300mm
Länge 1240 und 2200mm oder Spezialmass nach Angabe.

**Deckschicht EPS**

| **Dämmstärke** in mm | Elementlänge **1240mm** Preis pro Stk | Elementlänge **2200mm** Preis pro Stk | Spezialmasse **620 – 2490mm** Preis pro m¹ |
|---|---|---|---|
| 80 | 82.00 | 156.50 | 72.50 |
| 100 | 86.50 | 162.50 | 76.00 |
| 120 | 90.50 | 171.00 | 81.00 |
| 140 | 96.50 | 178.00 | 85.00 |
| 160 | 100.50 | 185.00 | 88.50 |
| 180 | 105.50 | 192.00 | 92.00 |
| 200 | 110.50 | 199.50 | 95.50 |

**Deckschicht Steinwolle**

| **Dämmstärke** in mm | Elementlänge **1240mm** Preis pro Stk | Elementlänge **2200mm** Preis pro Stk | Spezialmasse **620 – 2490mm** Preis pro m¹ |
|---|---|---|---|
| 80 | 94.00 | 175.00 | 84.50 |
| 100 | 98.50 | 180.50 | 88.50 |
| 120 | 105.00 | 187.50 | 92.50 |
| 140 | 109.00 | 194.50 | 97.50 |
| 160 | 113.50 | 201.50 | 102.00 |
| 180 | 117.50 | 208.50 | 106.50 |
| 200 | 121.00 | 216.00 | 112.00 |

**Zuschläge**:

| | |
|---|---|
| Einlage seitlich für Rückhalter (Für Elementlänge 1240 mm) | 6.50 / Stk |
| Ausschnitt für Betonfensterbänke | 5.50 / Stk |
| Ausschnitt für Gewände horizontal | 4.50 / m¹ |

Für Rückhalter bei Türen empfehlen wir den Montagezylinder MZ plus.


Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
CH-6056 Kägiswil
Aussenstandort
Hauptstrasse 28
CH-5042 Hirschthal
T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch

## Montagequader und Montagezylinder

Montagequader und Montagezylinder sind formgeschäumte EPS-Bauteile und eignen sich hervorragend als Montageunterlage für leichte wärmebrückenfreie Fremdmontagen bei EPS-Kompaktfassaden (WDVS).

Die Quader / Zylinder werden zusammen mit dem Kleben der Wärmedämmplatten versetzt oder können nachträglich in die Fläche eingebaut werden (mittels Feba-PU-Montageklebstoff, vollflächig eingeklebt). Sie können mit einer feinzahnigen Handsäge leicht bearbeitet werden.

## Montagequader MQ plus

EPS hochgeschäumt 140kg/m3
Querschnitt 120x160 mm
Stangenlänge 1000 mm
Sägeraster alle 20 mm

| | | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| Montagequader MQ plus | 87.00 / Stk | 6 Stk. |

## Montagezylinder MZ plus

EPS hochgeschäumt 135 kg/m³
Stangenlänge 960 mm
Sägeraster alle 20 mm
Durchmesser 70, 90 und 125 mm

| | | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| Montagezylinder MZ plus Ø70mm | 56.00 / Stk | 6 Stk. |
| Montagezylinder MZ plus Ø90mm | 66.00 / Stk | 6 Stk. |
| Montagezylinder MZ plus Ø125mm | 81.00 / Stk | 6 Stk. |

## Montagezylinder MZ L80

EPS hochgeschäumt 135 kg/m³
Stangenlänge 80 mm
Durchmesser 90 und 125 mm

| | | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| Montagezylinder MZ L80 Ø90mm | 255.00 / VE | 24 Stk. + 3 Kartuschen PU Kleber |
| Montagezylinder MZ L80 Ø125mm | 310.00 / VE | 24 Stk. + 3 Kartuschen PU Kleber |

## Montagezylinder MZ PH120

EPS hochgeschäumt 135 kg/m³
Stangenlänge 120 mm
Durchmesser 90 mm
Phenolharz – Kaschierung

| | | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| Montagezylinder MZ PH120 Ø90mm | 34.50 / Stk | 20 Stk |


Feba Fassadenbauteile AG
Kreuzstrasse 44
CH-6056 Kägiswil

Aussenstandort
Hauptstrasse 28
CH-5042 Hirschthal

T 041 662 89 20
www.feba.ch
feba@feba.ch